

PL@NET

Note operative Aggiornamento Rel. 1.0.5.39

 Verificare che il programma non sia in esecuzione nei Terminali, quindi, cliccare sul pulsante Sono Presenti Aggiornamenti <u>PL@net</u> (Fig. 1 - Passo-1)

FARM VIA EUR Part. Iva Cod. Fis.: 19 SICILIA	IACIA SITEAM S.R.L. OPA 6, 96100 SIRACUSA : 01170780892 Passo-1	<u>Figura 1</u>	Cerca Prodotti (F3) Cerca Prodotti (F3) Cerca Prodotti (F3) Chiudi (Casc) Chiudi (Casc) Cerca Prodotti (Casc)
	Aggiornamenti ATTENZIO Rilevato Aggiornament Durate previste 15 minuti (dipende dal OPERAZIONE NON INT	Planet NE ! • PLANET #prestation del PC) ERROMPIBILE !!!	
	VUOI AGGIORNARE A	DESSO?	
Vei			Ordini Provvisori
			Ordini Definitivi
DATA 06/04/2016 0	9:58	ARCHIVI AGGIORNATI AL 24/02/2016 1L 25/02/2016	Ent. Forn. De Scaldenze

 quindi, avviarlo cliccando sul pulsante (Fig. 1) ed attendere la fine dell'operazione automatica che potrebbe durare più o meno 15 minuti, (dipende dalla velocità del Server).

N.B.: OPERAZIONE NON INTERROMPIBILE, CAUSA BLOCCO PROGRAMMA.

• Il termine dell'aggiornamento verrà confermato dal seguente Messaggio:





Fig. 1



IMPLEMENTAZIONI PRESENTI NELLA REL. 1.0.5.39

Nella nuova Rel. del PLANET è stata implementate l'accesso alla Nuova Bancadati Gallery, la registrazione dei Dispositivi Medici e l'autenticazione a due fattori per le ricette REB (Ricetta Elettronica Bianca).

-Dopo che la farmacia si è registrata nella nuova Bancadati i codici rilasciati devono essere inseriti nel Gestionale come da immagine seguente:







- Nel momento in cui verrà passato in vendita al banco un codice di un Dispositivo sottoposto a registrazione, si aprirà automaticamente una pagina nuova del gestionale (come da immagine seguente) basterà cliccare il nuovo pulsante e si aprirà l'interfaccia nuova per la registrazione:

Vendita	3/04/2024 Mondity 2420	2 Mag 4 Carear CIISTOM										TEST PROV	A SVILUPI	PO SITEAM	S.R.L 12:18	:03 🔳 🔞
19 REGIONE SICILIA - 2	-3101/2024 - Venuita 2126.	z - mag. 1 - Cassa. Custom											Serv. Tele	. (E4)	. Vend. (F8)	Fine Ven. (F2)
STRISCIA IL PRODO	ТТО				5	8		<u>88</u>	0	<u> </u>	\$	0	¥ 0011100		0	En
L - Vendita Libera Esenzioni Minsan Descrizione Estr	252			Codici Liberi	Cellachia ARIA	Ricetta Veterinaria	Prenotazioni	Arch. Clienti	Cod. Fisc. (F5)	Post-it Prod.	Sosta. Equival.	Ricerche Varie	Interazioni	Prenotaz. da Web	Non Ordinare Tutto	Altro (F10)
T Classe Descrizione										Q.tà Prz. Lord	o Sc(%) Prz.	Scont. Valore	Sc. Ticket	Quota	Totale Tot. Rid	: A
																F
				Codice UM Descrizion DM CL 31 Descrizion DM CL 31 Descrizion DM CL 31 Descrizion DM CL 31 Descrizion DM CL 31 Descrizion Descrizion DM CL 31 Descrizion Descrizion DM CL 31 Descrizion Descrizion DM CL 31 Descrizion DM CL 31 DM CL 31 D	Stiche Pr Obb one NON IMP/OM C one Estesa SSE III NON IMF VARE I CODICI	Odotto ATTENZIOI Iligo di Regi L 26 IMP Piantabile o CL udi dei DM Rice	NEIII strazione	VTABILE, REG	istrare e	\leq						I M R T V
Disponibilità In Ordine 0 / 0 🖾 0 - 0 Globale/Farm. Prov Defi	nit.						Pu	nti Prod. Irgine%	Tot. Loro 0, Ult. Costo Ival	do Tot. Valore Sc. 00 0,00 to €	Tot. Ticket To 0,00	t. Quota Acc.Pren 0,00 0,00	ot. Totale Ven 0, (cedente: 0,0	dita D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IERIA num. rispetto a Tick Ir. Servito 28 \$	ets emessi coda06
Prz. Rimb. Dal Differenza Prz. BD Dal	Princ. Attivo Concedibilità Tipo Ubicazione		Tipo Prod. Prescrivib. Nota Ditta Prod.													





- Nell'ordine provvisorio succederà la medesima cosa (come da immagine seguente):

Carico Ordine da Fornitore TEST PROVA SVILUPPO SITEAM S.R.L. GRIDINE CARICO ETA RARIVATE PER I VARI RODOTTI IN ORDINE		⊠ Increm	enta automaticamente la quantità digitata
Nr. Ordine 44 Emesso IL 24/01/2024 Trasmesso Ora			
Magaz. di Car. 1 Fornitore GKL - FEDE I			
943008589		- 🐷 🎬 💨 🛄 🖫	" 🏋 💟 🐃 🚟
Bataz Descrizione	Disc	Importa XML Lotti Ins. Singolo Dati Cont. Statistiche Funz. (F10) Lettore onibilità Ordinato Arrivato Oman O tà Doc. Costo (F) % Scon % R	(F8) Imp. DDT (F4) Conf. Car. (F2) Post-it Cano. Riga car Val Carico (F) Mao Prezzo (F) P % Iva
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR A CONTR			
Ubicazione Mirsan Organijo:	Caratteristiche Prodotto		Imponibile Spese 0.00 % iva 0
EAN Nr. Prod. 0		Pezzi Tot.:	tra Ordinato e Caricato
Offerte Listino de Fornitore			
Altri Dati Prodotto Selezionato Statistica Mensile Statistica Settimanale Offerte - Listini Altre Az	tiende	Scadenze DDT Fatture Riepilogo IVA Spese	Situazione Magazzini e Scorte
Prz.Ven. 0,00 Nota		Mese = Anno =	Mag Giacenza Min Max Dispon.
Prz. BD Concedib.			
Tipo		Conferma	
Ditta		% Aliquota Iva	
		ALIQUOTA 0%	





- La nuova BANCADATI GALLERY potrà essere interrogata in qualsiasi momento, è stato creato un nuovo pulsante nello ZOOM di ricerca (come da foto seguente):

		INDALLS IVAL									
Scegli un Prodotto SELEZIONA UNA FRA LE VOCI PROPOSTE, E PREMINIVO O CLICCA SU CONFERMA											
									5010 1	Novimer	itati 🖂
SIRINGA PRERIEMPITA INTRA-ARTICOLARE SUPARTZ ACIDO IAL	URONICO 25 MG 2,	5 ML 5 PE	ZZI								
NON CONCEDIBILE											
Cod. Prodotto = Descrizione =	Principio Attivo	Tipo Ricetta	Concedibilită =	⊨ Prz. V.	Diff. Rimb. Ditta	=	CL.	Nota	0.D.	0.Р. 🕎	Disp.
943008589 🔩 SUPARTZ SIR INTRA-ART 2,5ML 5P	ACIDO IALURONICO		NON CONC	185,00	0,00 MD	M SpA	3		9	1	50
🚫 (INVIO) 🚺 Sù 🚺 Giù 💉 VIS. Col.			Prossima Sca	denza		antar.		N	ON SUF	P. A +25	GRADI
Statistiche di Vendita e Dati Contabili Pezzi Nedi Altre Aziende						18. 1				Disattiv	a Frigo
Ubicazione Prezzo di BD Ult Prz. Ven. € 0,00 185,00	Rotazione Giornal.Settima. Mensil	e							Scorta I	Min. Scort 0	a Max. O
OIL CUSICE 0,00 Ditta 4.595 WDM-tub Vend. 1/ 943008589 - SUPARTZ SIR VTRA-ART 2,5ML 5P O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		ARTICOLI PRODOTT PRODOTT SIRINGHE Principio A ACIDO IAL	SANITARI E DISF <u>I PER LA PROTE</u> <u>I PER ORTOPED</u> <u>PRERIEMPITE IN</u> Attivo URONICO	POSITIVI ME ZIONE DEGI IA TRA-ARTIC	DICI LI APPARATI OLARI	4					
Dati Cont. Statistiche Img. P. Google Scheda Des. Gallery Serv. Tel. Ins. in Prov. (F7)	in Ord. Post-it Prenota Equ	ivalenti Generi	ci Raggrup. Sosta	nza Filtri Prod	d. Msg. Prod. M	Kanc. Ven.					





- Dopo aver effettuato la registrazione per l'autenticazione a due fattori , in PLANET ogni 16 ore bisognerà inserire il codice che verrà generato cliccando il pulsante (indicato con freccia rossa) che genererà il codice che arriverà nell'email utilizzata nel momento dell'iscrizione. Questo codice dovrà essere inserito nel gestionale (rettangolo rosso):

PRESCRIZIONE MEDICA: Stato REB				
DATA COMPILAZIONE:	CODICE FIS		INRDE / FIN-INRDE	Ŭ
DATACOMPILAZIONE: ULTIMA EROGAZIONE:	ticazione a due fat Di Digitare Vaudo Bicevi Ito Innulla (Esc) Ierazione e esci	ttori		





Consigli Utili per un corretto uso del Programma

Durante la pausa pomeridiana e/o di sera, e' consigliato chiudere il Programma <u>Pl@net</u> da tutte le postazioni (lasciando il PC sul Desktop di Windows;) cio' permette al Database di effettuare in autonomia le operazioni di manutenzione.

Per eventuali chiarimenti, il personale SITEAM rimane a completa disposizione della Spett.le Clientela.

Distinti Saluti Settore Farmacie Marco Conti

